

# FAST FOLD FFMAT-1

Ren. Omedelbart utplacerbar.  
Lätt att använda.

---

Fast Fold är en man-portabel solhybridlösning för energi som ger en stark kraft.

Fast Fold kan spara 50 % till 90 % av bränsleförbrukningen eller möjliggör en helt självförsörjande drift på platser som är logistiskt utmanande.

obluesure

Ren ström som driftsätts omedelbart

## STANDARD FAST FOLD GEN 2 TEKNISK DATA

Modell nummer	FFMAT-1
Nominell uteffekt	960 Wp

## MÅTT, IHOPFÄLLT LÄGE


Längd (mm)	1.150
Bredd (mm)	820
Tjocklek (mm)	100

## MÅTT, UTRULLAT LÄGE

Längd (mm)	2.320
Bredd (mm)	2.545
Tjocklek (mm)	20

## ALLMÄN DATA

Vikt (kg)	38
Panel Typ	Flexibel solpanel
Panel Produkt Garanti	5 år
Cell Typ	Monokristallint silikon
Mätt Spänning (V)	36.5
Mätt Strömstyrka (A)	26.3
Öppen kretsspänning (V)	43.1
Kortslutningsström (A)	27.2
Implementeringstid	mindre än 2 minuter
IP Klass	IP67
Anslutningar	MC4 kopplingar
Myndighetsgodkännanden	CE



Upp till 12 st FFMAT-1 produkter kan bli placerade på en 100x120 EU pall för transportat.